



Bijlage 1 Boorgegevens

nummer	x coördinaat (m)	y coördinaat (m)	maatveldhoogte (m) NAP	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	grondschrift	bijmenging	zandmediaan	kleur	kalkgehalte	nieuwvormingen	antropogene bijmengingen	organische bijmengingen	bodemhorizonten	overig		
01	121.358,4	455.829,1	0,45	0	60	zand	zwak siltig; matig humeus	matig fijn	donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk					spoor grijze vlekken; bouwvoor		
				60	140	zand	zwak siltig; zwak grindig	matig grof	licht-; grijs;	kalkrijk							
				140	175	zand	uiterst siltig; matig humeus	matig fijn	donker-; bruin-; grijs;	kalkloos			spoor verbrand bot				
				175	200	zand	uiterst siltig	matig fijn	bruin-; grijs;	kalkloos	spoor roestvlekken						Oever
				200	225	klei	sterk siltig		licht-; grijs;	kalkrijk	spoor roestvlekken						Oever, weinig zandlagen
				225	240	zand	zwak siltig	matig grof	licht-; grijs;	kalkrijk							Bedding, onderste 10 cm valt uit guts
02	121.317,9	455.848,1	0,52	0	35	zand	zwak siltig; zwak grindig	matig grof	geel-; grijs;	kalkrijk					opgebrachte grond		
				35	50	zand	zwak siltig; matig humeus	matig grof	donker-; grijs;	kalkrijk				A- horizont	bouwvoor		
				50	120	zand	zwak siltig; zwak grindig	matig grof	grijs;	kalkrijk					Bouwzand, opgebrachte grond		
				120	155	klei	uiterst siltig; sterk humeus		donker-; grijs;	kalkrijk				A- horizont	houtwortels, kiezel; spoor zandlagen		
				155	160	zand	zwak siltig; zwak grindig	matig grof	grijs;	kalkrijk					Opgebrachte grond		
				160	170	klei	sterk siltig; zwak humeus		bruin;	kalkloos			spoor baksteen	spoor houtskoolspikkels	A- horizont		
03	121.366,6	455.868	0,58	170	200	zand	zwak siltig; zwak grindig	matig grof	grijs;	kalkrijk					Bedding, kiezels		
				0	10	zand	zwak siltig; matig humeus	matig fijn	donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk						omgewerkte grond	
				10	45	zand	uiterst siltig; zwak humeus	matig grof	bruin-; grijs;	kalkrijk							
				45	80	zand	zwak siltig; zwak grindig	matig grof	licht-; grijs;	kalkrijk							
				80	120	zand	sterk siltig	matig fijn	licht-; grijs;	kalkrijk							

nummer	x coördinaat (m)	y coördinaat (m)	maatveldhoogte (m) NAP	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	grondsoort	bijmenging	zandmedaiaan	kleur	kalkgehalte	nieuwvormingen	antropogene bijmengingen	organische bijmengingen	bodemhorizonten	overig		
04	121.381,5	455.981,3	0,30	120	130	klei	uiterst siltig; matig humeus		donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk		spoor baksteen			grote sintel in top		
				130	140	zand	zwak siltig	matig fijn	licht-; grijs;	kalkrijk						Omgewerkte grond	
				140	155	zand	zwak siltig	matig grof	wit;	kalkrijk						Omgewerkte grond, harde brokken zand	
				155	160	klei	uiterst siltig; zwak humeus		bruin-; grijs;	kalkrijk				spoor baksteen			Oever, omgewerkt, spoor grijze vlekken
				160	170	klei	uiterst siltig		licht-; bruin-; grijs;	kalkloos	spoor roestvlekken						oever
				170	180	zand	zwak siltig	matig fijn	licht-; bruin-; grijs;	kalkrijk	spoor roestvlekken						bedding
05	121.389	455.939,5	0,42	0	10	niet te bepalen			grijs;	kalkrijk					klinker		
				10	50	zand	zwak siltig; zwak humeus	matig grof	bruin-; grijs;	kalkrijk				weinig baksteen		Bouwvoor	
				0	55	klei	matig zandig; matig humeus		donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk				spoor baksteen			Bouwvoor
				55	100	klei	matig zandig		licht-; bruin;	kalkrijk							weinig zandlagen, omgewerkte grond
				100	150	klei	matig zandig; sterk grindig; zwak humeus		donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk							ijzerbrokken. onder in de laag rood gruis
				150	210	klei	zwak zandig; zwak grindig; matig humeus		donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk				spoor baksteen			spoor schelpmateriaal; her en der matig grof zand wit. schoner naar beneden
06	121.407,5	455.920	0,49	210	220	klei	zwak zandig; matig humeus		donker-; grijs;	kalkrijk					spoor zandlagen; leembrokken		
				220	230	veen	mineraalarm		zwart;	kalkloos						spoor schelpmateriaal	
				230	300	klei	sterk siltig		grijs;	kalkloos						weinig zandlagen	
				0	50	zand	matig siltig; matig humeus	matig fijn	donker-; grijs;	kalkrijk				weinig sintels; spoor baksteen			brokken wit zand; bouwvoor
				50	75	zand	zwak siltig	matig grof	geel-; grijs;	kalkrijk				spoor puinresten; spoor sintels; spoor baksteen			omgewerkte grond
				75	110	klei	uiterst siltig; matig humeus		donker-; grijs;	kalkrijk				spoor baksteen; spoor sintels			omgewerkte grond
				110	125	klei	uiterst siltig; zwak humeus		donker-; bruin;	kalkloos				spoor baksteen			
				125	200	klei	sterk siltig		grijs-; bruin;	kalkloos							spoor zandlagen
200	280	klei	sterk siltig		grijs;	kalkloos							spoor zandlagen; humeus laagje op 240, oever				
	280	300	zand	zwak siltig	matig grof	grijs;	kalkrijk						C- horizont	bedding			



nummer	x coördinaat (m)	y coördinaat (m)	maatveldhoogte (m) NAP	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	grondsoort	bijmenging	zandmedeiaan	kleur	kalkgehalte	nieuwvormingen	antropogene bijmengingen	organische bijmengingen	bodemhorizonten	overig
07	121.451,4	455.926,1	-0,30	0	50	zand	matig siltig; zwak humeus	matig fijn	donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk		spoor baksteen; spoor sintels			bouwvoor; gestuit op puin
08	121.482,7	455.919,8	0,57	0	50	zand	matig siltig; matig humeus	matig fijn	donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk		spoor baksteen			bouwvoor
				50	110	klei	sterk siltig		grijs-; bruin;	kalkloos					oever; spoor zandlagen
				110	120	zand	matig siltig	matig grof	grijs-; bruin;	kalkrijk					spoor kleilagen; oever
				120	170	zand	matig siltig	matig grof	grijs;	kalkrijk					spoor kleilagen; oever
				170	180	zand	zwak siltig	matig grof	licht-; bruin-; grijs;	kalkrijk					Bedding
09	121.477,5	455.880,8	-0,28	0	10	klei	zwak zandig; matig humeus		donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk					Bouwvoor
				10	80	klei	uiterst siltig; zwak humeus		licht-; bruin-; grijs;	kalkrijk		spoor baksteen			Omgewerkte grond
				80	120	klei	sterk siltig		grijs;	kalkloos	spoor roestvlekken				Oever
				120	130	zand	zwak siltig	matig grof	grijs;	kalkrijk	weinig roestvlekken				Oever; weinig kleilagen
				130	170	zand	zwak siltig	matig grof	grijs;	kalkrijk					Oever; Spoor kleilagen
				170	200	zand	zwak siltig	matig grof	grijs;	kalkrijk					bedding
10	121.506,3	455.874,5	-0,09	0	70	klei	uiterst siltig; matig humeus		donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk		spoor baksteen			Bouwvoor
				70	130	klei	sterk siltig		licht-; grijs;	kalkloos	spoor roestvlekken				Oever
				130	140	klei	sterk siltig; zwak humeus		donker-; grijs;	kalkrijk					Oever, weinig zandlagen
				140	240	zand	zwak siltig; zwak humeus	matig grof	donker-; grijs;	kalkrijk					Oever/bedding, spoor kleilagen
				240	260	zand	zwak siltig; zwak humeus	matig grof	donker-; grijs;	kalkrijk					Bedding
11	121.516,3	455.852,9	0,32	0	50	klei	sterk siltig; matig humeus		donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk					bouwvoor
				50	70	klei	sterk siltig; zwak humeus		grijs-; bruin;	kalkloos					Oever



nummer	x coördinaat (m)	y coördinaat (m)	maatveldhoogte (m) NAP	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	grondsoort	bijmenging	zandmediaan	kleur	kalkgehalte	nieuwvormingen	antropogene bijmengingen	organische bijmengingen	bodemhorizonten	overig
112	121.481,6	455.839	-	70	90	klei	sterk siltig; matig humeus		donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk		spoor baksteen	spoor houtskoolbrokken		Oever, omgewerkte grond
				90	170	klei	uiterst siltig		grijs-; bruin;	kalkloos	spoor roestvlekken				oever
				170	270	klei	matig siltig; zwak humeus		donker-; grijs;	kalkrijk					oever
				270	280	zand	zwak siltig	matig grof	grijs;	kalkrijk					bedding
				0	30	klei	uiterst siltig; matig humeus		donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk					bouwvoor
12	121.484,8	455.835,5	-	30	130	klei	uiterst siltig; zwak humeus		bruin-; grijs;	kalkrijk		spoor baksteen		Omgewerkte grond	
				130	300	zand	sterk siltig; zwak humeus	matig fijn	donker-; grijs;	kalkrijk				weinig kleilagen; oever	
				0	50	zand	matig siltig; zwak humeus	matig fijn	donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk		weinig baksteen; spoor sintels		boring gestuit op 50 op funderingen	
13	121.493,5	455.858,2	0,14	0	25	klei	uiterst siltig; matig humeus		donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk				Bouwvoor	
				25	60	zand	sterk siltig; zwak humeus	matig fijn	bruin-; grijs;	kalkrijk					
				60	80	klei	matig zandig; matig humeus		donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk		spoor baksteen	spoor houtskoolspikkels	Oever, omgewerkte grond	
				80	100	klei	uiterst siltig		bruin-; grijs;	kalkloos				Oever	
				100	155	zand	zwak siltig	matig fijn	grijs;	kalkrijk	spoor roestvlekken			Oever, spoor kleilagen	
				155	180	zand	sterk siltig; zwak humeus	matig fijn	bruin-; grijs;	kalkrijk	spoor roestvlekken			Oever, houtrestje	
				180	260	zand	zwak siltig	matig fijn	donker-; grijs;	kalkrijk				Oever/bedding; spoor kleilagen	
14	121.531,1	455.830,9	0,32	260	270	zand	zwak siltig	matig fijn	donker-; grijs;	kalkrijk				Bedding	
				0	30	klei	matig siltig; sterk humeus		donker-; grijs;	kalkrijk		spoor baksteen		bouwvoor	
				30	50	klei	sterk siltig; zwak humeus		grijs-; bruin;	kalkloos				Oever, matig stevig	
				50	100	klei	sterk siltig; zwak humeus		donker-; grijs-; bruin;	kalkrijk				Oever, Slap	
				100	110	klei	sterk siltig		grijs;	kalkrijk	spoor roestvlekken			spoor zandlagen; oever	
				110	150	zand	sterk siltig	matig	grijs;	kalkrijk			spoor plantenresten; spoor kleilagen; oever		



nummer	x coördinaat (m)	y coördinaat (m)	maaiveldhoogte (m) NAP	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	grondsoort	bijmenging	zandmedeiaan	kleur	kalkgehalte	nieuwvormingen	antropogene bijmengingen	organische bijmengingen	bodemhorizonten	overig	
15	121.516,3	455.809,1	0,40	150	200	zand	zwak siltig	fijn matig grof	grijs;	kalkrijk					Bedding	
				0	20	klei	matig zandig; matig humeus		donker-; grijs-; bruin;	kalkrijk						bouwvoor
				20	90	klei	sterk siltig; zwak humeus		grijs-; bruin;	kalkrijk	spoor roestvlekken					omgewerkte grond
				90	125	zand	matig siltig	matig fijn	grijs-; bruin;	kalkrijk						spoor kleilagen; oever
				125	130	klei	sterk siltig; zwak humeus		donker-; grijs;	kalkrijk	spoor roestvlekken					Oever
				130	140	zand	matig siltig	matig fijn	grijs-; bruin;	kalkrijk						oever; spoor kleilagen
16	121.553,5	455.786,2	0,21	140	200	zand	zwak siltig	matig matig grof	grijs;	kalkrijk				Bedding		
				0	35	klei	uiterst siltig; matig humeus		donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk					bouwvoor	
				35	150	zand	matig siltig	matig fijn	bruin-; grijs;	kalkrijk	spoor roestvlekken				weinig kleilagen	
17	121.460,2	455.838,9	0,23	150	200	zand	zwak siltig	matig matig fijn	grijs;	kalkrijk				Bedding		
				0	85	klei	sterk siltig; zwak grindig; matig humeus		donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk		spoor puinresten		A-horizont	bouwvoor; kiezels	
18	121.367,9	455.889,1	0,29	85	300	klei	sterk siltig; zwak humeus		bruin-; grijs;	kalkrijk	spoor roestvlekken			weinig zandlagen; oever, sterke oliegeur		
				0	10	klei	matig zandig; matig humeus		donker-; bruin-; grijs;	kalkloos					bouwvoor	
				10	100	klei	sterk siltig		grijs;	kalkrijk		spoor baksteen; spoor sintels			omgewerkte grond	
				100	125	klei	matig siltig; matig humeus		donker-; grijs;	kalkarm		spoor baksteen			Omgewerkte grond	
19	121.440,1	455.785,5	0,10	125	170	zand	matig siltig; zwak grindig	matig fijn	grijs;	kalkrijk				Bedding		
				0	10	klei	sterk zandig; zwak humeus		bruin-; grijs;	kalkrijk					omgewerkte grond; bouwvoor	
				10	50	klei	sterk siltig; zwak humeus		bruin-; grijs;	kalkrijk		spoor baksteen			omgewerkte grond	
				50	95	klei	matig zandig		bruin-; grijs;	kalkrijk	weinig		Oever			



nummer	x coördinaat (m)	y coördinaat (m)	maatveldhoogte (m) NAP	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	grondsoort	bijmenging	zandmedaan	kleur	kalkgehalte	nieuwvormingen	antropogene bijmengingen	organische bijmengingen	bodemhorizonten	overig	
20	121.427,5	455.813,3	0	95	130	zand	uiterst siltig	matig fijn	grijs;	kalkloos	roestvlekken spoor roestvlekken				Oever, spoor kleilagen	
				130	140	zand	sterk siltig	matig fijn	grijs;	kalkrijk	spoor roestvlekken				Oever	
				140	145	zand	matig siltig	matig fijn	grijs;	kalkrijk					Bedding	
				145	150	zand	zwak siltig	matig fijn	grijs;	kalkrijk					Bedding	
				0	20	zand	matig siltig; matig humeus	matig fijn	donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk						bouwvoor
				20	40	klei	matig zandig; zwak humeus		bruin-; grijs;	kalkrijk		spoor baksteen				omgewerkte grond
				40	90	klei	sterk siltig		bruin-; grijs;	kalkrijk	spoor roestvlekken					Oever
21	121.437,2	455.839,9	0	90	10	klei	matig siltig		bruin-; grijs;	kalkrijk	spoor roestvlekken				Oever	
				10	180	zand	matig siltig; matig humeus	matig fijn	donker-; grijs;	kalkrijk					weinig kleilagen; oever	
				180	200	zand	matig siltig	matig fijn	donker-; grijs;	kalkrijk					Bedding	
				0	10	klei	zwak zandig; zwak humeus		bruin-; grijs;	kalkrijk						omgewerkte grond
				10	30	klei	matig zandig; zwak grindig		bruin-; grijs;	kalkrijk						omgewerkte grond; afgegraven ivm vijver
				30	50	klei	sterk zandig		bruin-; grijs;	kalkloos	spoor roestvlekken					Oever
				50	90	zand	uiterst siltig	zeer fijn	grijs;	kalkrijk						Oever, gereduceerd, grijswit
22	121.451,5	455.818,8	0,25	90	120	zand	sterk siltig	zeer fijn	grijs;	kalkrijk	spoor roestvlekken				Oever	
				120	130	zand	matig siltig	zeer fijn	grijs;	kalkrijk					Bedding	
				130	140	zand	zwak siltig; zwak grindig	zeer fijn	grijs;	kalkrijk					Bedding	
				0	25	klei	matig zandig; matig humeus		donker-; grijs;	kalkrijk						bouwvoor
				25	60	klei	sterk siltig; zwak humeus		donker-; grijs;	kalkrijk						spoor zandlagen; oever
	60	100	zand	matig siltig	matig fijn	donker-; grijs;	kalkrijk						Oever, weinig kleilagen			



nummer	x coördinaat (m)	y coördinaat (m)	maatvel(d)hoogte (m) NAP	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	grondschrift	bijmenging	zandmedeiaan	kleur	kalkgehalte	nieuwvormingen	antropogene bijmengingen	organische bijmengingen	bodemhorizonten	overig		
23	121.464	455.796,3	0,02	100	170	zand	matig siltig	matig fijn	donker-; grijs;	kalkrijk					Bedding		
				0	10	klei	zwak zandig; zwak humeus		bruin-; grijs;	kalkrijk						omgewerkte grond; bouwvoor	
				10	35	klei	sterk siltig		bruin-; grijs;	kalkrijk			spoor baksteen			omgewerkte grond	
				35	38	zand	zwak siltig; sterk grindig	matig grof	bruin-; grijs;	kalkrijk							fijn grind, dun laagje, geen romeinse weg
				38	50	klei	sterk zandig		bruin-; grijs;	kalkrijk	weinig roestvlekken						omgewerkte grond
				50	65	klei	sterk zandig; zwak grindig		grijs;	kalkrijk							Oever, bevat zeer grof zand
				65	100	klei	uiterst siltig		grijs;	kalkrijk							Oever, weinig zandlagen
				100	145	zand	matig siltig	zeer fijn	grijs;	kalkrijk							Oever, weinig kleilagen
24	121.493,5	455.813,5	0,22	145	200	zand	zwak siltig	matig fijn	grijs;	kalkrijk					Bedding		
				0	20	klei	matig zandig; matig humeus		donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk						bouwvoor; omgewerkte grond	
				20	50	zand	matig siltig; matig humeus	matig fijn	donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk			weinig baksteen			omgewerkte grond	
				50	80	klei	sterk siltig; zwak humeus		bruin-; grijs;	kalkrijk							omgewerkte grond
				80	120	klei	matig siltig		licht-; bruin-; grijs;	kalkrijk	spoor roestvlekken						Oever
				120	150	klei	sterk siltig		licht-; bruin-; grijs;	kalkrijk	spoor roestvlekken						Oever
				150	200	zand	matig siltig	matig fijn	licht-; bruin-; grijs;	kalkrijk							bedding
25	121.506,5	455.790,7	0,01	0	40	klei	matig zandig; zwak humeus		donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk			weinig baksteen; spoor sintels		bouwvoor; omgewerkte grond		
				40	70	zand	uiterst siltig	zeer fijn	bruin-; grijs;	kalkrijk			veel baksteen; spoor puinresten			omgewerkte grond	
				70	90	klei	sterk siltig		bruin-; grijs;	kalkrijk						Oever	
				90	130	klei	sterk siltig		grijs;	kalkrijk	weinig roestvlekken						Oever
				130	140	klei	matig zandig		grijs;	kalkrijk							Oever, weinig zandlagen
				140	160	zand	uiterst siltig	zeer fijn	grijs;	kalkrijk							Oever, weinig kleilagen
				160	200	klei	matig zandig		grijs;	kalkrijk							Oever, weinig zandlagen



nummer	x coördinaat (m)	y coördinaat (m)	maaiveldhoogte (m) NAP	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	grondschrift	bijmenging	zandmedaiaan	kleur	kalkgehalte	nieuwvormingen	antropogene bijmengingen	organische bijmengingen	bodemhorizonten	overig	
26	121.528,9	455.746	-	200	260	klei	sterk siltig		grijs;	kalkrijk					veel zandlagen; oever	
				260	280	zand	matig siltig	zeer fijn	grijs;	kalkrijk						spoor kleilagen; bedding onder 280 cm
				0	50	klei	matig zandig; matig humeus		donker-; bruin-; grijs;	kalkrijk				spoor baksteen		bouwvoor
				50	120	klei	sterk siltig		licht-; bruin-; grijs;	kalkrijk			spoor roestvlekken			oever
				120	150	zand	matig siltig	matig fijn	licht-; bruin-; grijs;	kalkrijk			spoor roestvlekken			bedding
27	121.473,4	455.814,4	-											Vervallen, i.v.m. olievervuiling		
28	121.504,9	455.831	0,14	0	20	klei	matig zandig; matig humeus		donker-; grijs-; bruin;	kalkloos					bouwvoor	
				20	80	klei	sterk siltig; zwak humeus		grijs-; bruin;	kalkloos		spoor roestvlekken			omgewerkte grond	
				80	90	klei	uiterst siltig		bruin-; grijs;	kalkloos					oever	
				90	145	zand	matig siltig	matig fijn	grijs-; bruin;	kalkloos					spoor kleilagen; oever	
				145	170	zand	zwak siltig	matig grof	grijs;	kalkrijk					bedding	

